







Garden wood



toroflex





Generadores eléctricos – motobombas - motores eléctricos – motores diesel – motores gasolina - compresores de aire – soldadoras – aseo industrial – turbocalefactores - bombas de agua centrifuga – bomba agua periférica – bomba pozo profundo - tecles cadena – tecle palanca - apiladores – transpaletas - herramientas





Enfardadora GW-850 GW-870 GardenWood

Enfardadora GardenWood es la máquina ideal para apilar en fardos forraje de todo tipo

La Enfardadora GardenWood para Tractor tiene alimentación mecánica y accionada por cardán al Toma Fuerza Conexiones.

El peso de la maquina, según modelo 380kg en modelo GW-850 y 440kg en modelo GW-870.

La energía para el proceso de astillado la obtiene de la toma fuerza del tractor mediante cardán.



Puede trabajar a

velocidades que fluctúan entre los 2 a 5 kml x hora. Tienen la capacidad de procesar entre 80 a 120 fardos por hora.

Cada fardo tiene un peso estimado para modelo GW-850 de 25 kilos y para modelo GW-870 en 40 kilos.

Está concebido para desarrollar trabajo agrícola pesado. Este equipo puede ser usado por un tractor que entregue desde 25 HP de potencia.

























Generadores eléctricos – motobombas - motores eléctricos – motores diesel – motores gasolina - compresores de aire – soldadoras – aseo industrial – turbocalefactores - bombas de agua centrifuga – bomba agua periférica – bomba pozo profundo - tecles cadena – tecle palanca - apiladores – transpaletas - herramientas

Características Técnicas:

La Enfardadora GardenWood WC-8 para Tractor es la máquina ideal para Enfardar varios tipos de pasos.

Punto articulado de la toma de fuerza

	Gardenwood
5/2	
	0
4	SEG ENER Notation for the control

Modelo	GW-850	GW-870
Tamaño mm (dia*len)	500*800	610*800
Dimenciones cm	115*130*120	130*130*135
Peso kg	380	440
Ancho de recogida	800mm	800mm
Velocidad de Trabajo	2-5km/h	2-5km/h
Capacidad de fardos/Hora	80-120	80-100
Tire size	4.8-8/16*6.50-8	4.8-8/16*6.5-8
Potencia del Tractor requerida	18-50hp	25-80hp
PTO RPM	540	540
Número de Rodillos	10	12
Peso del fardo	25kgs	40kgs
Medida del embalaje	1.15*1.2*1.12m	1.2*1.3*1.15m

